



# ANUNCIO Nº 1

DILIGENCIA:



Propuesto en el tablón de anuncios el día 22 de junio de 2022.

El Funcionario.

## TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA DE DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ARCHENA.

En la ciudad de Archena, y en el Salón de Plenos Municipal, sito en calle Mayor de esta localidad, a 22 de junio de 2022, siendo las 8:30 horas, se reúnen, las personas que forman parte del Tribunal conforme a la "Convocatoria y bases específicas para la provisión de dos plazas de Administrativo, promoción interna vacante en plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Archena".

Realizada la valoración de los méritos, correspondientes a la fase de concurso por parte del Tribunal, se informa del resultado de los aspirantes en la siguiente tabla:

D.N.I	EXPERIENCIA PROFESIONAL	TITULACIÓN ACADÉMICA Y CURSOS	TOTAL FASE CONCURSO
77504148J	6	1,85	7,85
27429251A	6	1	7
77507301S	4,13	1	5,13

Finalizada la corrección del primer ejercicio, los aspirantes obtienen las siguientes puntuaciones:

D.N..I	PUNTOS PRIMER EJERCICIO
77504148J	5,80
27429251A	2,20
77507301S	5,60

Para finalizar, el Tribunal emplaza a los aspirantes que han superado el primer ejercicio a la realización del **SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN**, que tendrá lugar el próximo **MIÉRCOLES DÍA 29 DE JUNIO DE 2.022, a las 09:00 horas en el Salón de Plenos** y que consistirá en la resolución de un supuesto práctico en el plazo máximo de una hora, a elegir de entre dos supuestos propuestos por el Tribunal, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada y con el temario de materias específicas de la convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vº Bº PRESIDENTA

Fdo. Fuensanta Cano Lifante



LA SECRETARIA.

Fdo. Antonia Martínez Palazón

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

C/. Mayor, 26 • Telf.: 968 67 00 00 • Fax: 968 67 19 76 • 30600 ARCHENA (MURCIA)  
www.archena.es • Nº Registro Entidad: 01300098 • C.I.F. P- 3000900-E